



Н П Ц Р И З

**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР РЕВИТАЛИЗАЦИИ И ЗДОРОВЬЯ**

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПО БОРЬБЕ СО СТАРЕНИЕМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НПЦРИЗ

Горгиладзе Д.А.
Пинаев Р.Н.

Санкт-Петербург 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2007 году состоялся Шестой Европейский Геронтологический Конгресс, который прошел в Санкт-Петербурге. Для команды основателей и разработчиков НПЦРИЗ было большой честью стать участниками этого знаменательного мероприятия. Сегодня команда НПЦРИЗ, являясь стратегическими партнерами Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии при СЗО РАМН, участвует в крупномасштабном исследовании эффективности пептидных биорегуляторов. Результаты этого исследования доложены в апреле 2011 года в Болонье на Седьмом Европейском Геронтологическом Конгрессе, а в 2014 году будут озвучены в Сеуле на Всемирном Конгрессе. Уже сейчас, имея огромный багаж знаний и опыта работы с пептидами и другими классами герпротекторов, мы решили выпустить издание, которое заключало бы в себе схемы, рекомендуемые нами при различных патологиях. Речь идет об активных антивозрастных и профилактических программах. Мы постарались ответить на наиболее часто задаваемые вопросы. Думаем, что эта книга станет мощным инструментом в достижении здоровья и активного долголетия.

Коллектив авторов

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| ПАТОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ | 4 | ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ | 20 |
| Артериальная гипертензия, нейроциркуляторная дистония | 4 | Витилиго | 20 |
| Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, реабилитация после инфаркта и инсульта | 4 | Опоясывающий герпес | 20 |
| Болезнь Рейно | 5 | Отрубевидный (разноцветный) лишай | 21 |
| Ревматизм, миокардит, эндокардит | 5 | Трофические язвы | 21 |
| Сердечная недостаточность | 6 | Псориаз, экзема, нейродермит | 22 |
| | | Фурункулез | 22 |
| БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ | 7 | ПАТОЛОГИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | 23 |
| Бронхиальная астма | 7 | Ревматоидный артрит | 23 |
| Бронхит, пневмония, эмфизема | 7 | Артрозы, артриты, остеохондроз | 23 |
| Туберкулез | 8 | Остеопороз, переломы | 24 |
| БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ | 8 | ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ | 24 |
| Болезнь Крона | 8 | Глаукома, катаракта | 24 |
| Гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | 9 | ПАТОЛОГИЯ ЛОР-ОРГАНОВ | 25 |
| Геморрой | 9 | Синуситы, фарингит, тонзиллит | 25 |
| Диспепсия, энтероколиты | 10 | ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА | 26 |
| Дивертикулез, запоры, метеоризм | 10 | Пародонтоз, стоматит | 26 |
| Дискинезии желчевыводящих путей, калькулезный холецистит, постхолецистэктомический синдром | 11 | ПАТОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ | 27 |
| Грибковые и паразитарные инвазии | 11 | Бесплодный брак (для мужчин), простатит | 27 |
| Хронический гепатит, цирроз печени | 12 | Бесплодный брак (для женщин) | 27 |
| Хронический панкреатит | 12 | Климактерический синдром | 27 |
| | | Мастопатия | 28 |
| ПАТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ | 13 | Эндометриоз, нарушение менструальной функции, предменструальный синдром | 28 |
| Депрессивный синдром | 13 | ХРОНИЧЕСКИЕ ИНТОКСИКАЦИИ | 29 |
| Менингит, невриты | 13 | Отравления тяжелыми металлами | 29 |
| Мигрень | 14 | Алкоголизм | 30 |
| Рассеянный склероз | 14 | ПРОЧИЕ СОСТОЯНИЯ | 31 |
| Стресс, синдром хронической усталости | 15 | Аллергии, острые респираторные заболевания | 31 |
| Снижение памяти | 15 | Онкологические заболевания | 32 |
| Эпилепсия | 16 | Анемии | 32 |
| ПАТОЛОГИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ | 17 | ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ И РЕВИТАЛИЗАЦИИ | 33 |
| Мочекаменная болезнь, пиелонефрит, цистит | 17 | Базовая программа обследования (1 день) | 33 |
| ПАТОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | 18 | Программа обследования hi-classa (1 день) | 33 |
| Нарушения функции щитовидной железы | 18 | Anti-age программа «revital express» (3 дня) | 34 |
| Сахарный диабет | 18 | | |
| НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ | 19 | | |
| Ожирение | 19 | | |
| Подагра | 19 | | |

ПАТОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Артериальная гипертензия, нейроциркуляторная дистония

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|---|---|
| Необходимо Пептидный комплекс 19 Пептидный комплекс 2 Пептидный комплекс 3 Везуген | По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. 1 капсула 2 раза в день - 1 мес. | Омолаживают сосудистую стенку и мозговую ткань, оптимизируют регуляцию артериального давления |
| Очень важно Олекап Вентфорт Канакор Ардилив | 1 капсула 2-3 раза в день во время еды - 6 мес. По 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 мес. 1-2 чайных ложки в сутки - 3 мес. 2-3 капсулы в сутки - 3 мес. | ПНЖК Омега-3 и Омега-6 снижают уровень холестерина крови Омолаживает сосудистую стенку Укрепляет сердечную мышцу и сосудистую стенку Улучшает метаболизм липидов и восстанавливает сосудистую стенку |
| Важно Мезотель Реланорм Ведомикс Коргитон | По 1 чайной ложке в день - 3 мес. 1 раз днем до еды - 3 мес. 1 раз на ночь - 3 мес. 1 раз днем до еды - 3 мес. | Омолаживает клетки Гармонизирует работу ЦНС Выводит токсины, шлаки Регулирует работу сердца |
| Полезно Актофорс Кальсил-Т | 1 раз утром до еды - 3 мес. По 1 таблетке вечером во время еды - 3 мес. | Очищает сосуды Восполняет дефицит кальция и магния |

Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, реабилитация после инфаркта и инсульта

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|---|
| Необходимо Пептидный комплекс 19 Пептидный комплекс 2 Пептидный комплекс 3 Энсил (энсил форте) Пинеалон Везуген | По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 2-3 раза в день - 3 мес. 1 капсула 2 раза в день - 1 мес. 1 капсула 2 раза в день - 1 мес. | Омолаживают сосудистую стенку, миокард и мозговую ткань, ускоряя их восстановление, оптимизируют артериальное давление и микроциркуляцию Регулирует работу ЦНС Регулирует работу сердца |
| Очень важно Олекап Церлуген Вентфорт Владоникс | 1 капсула 3 раза в день во время еды - 6 мес. По 1 капсуле 2 раза в день в течение - 3 мес. | ПНЖК Омега-3 и Омега-6 снижают уровень холестерина крови Омолаживают сосудистую стенку и мозговую ткань, ускоряя их восстановление, оптимизируют артериальное давление и микроциркуляцию Сокращают сроки реабилитации |
| Важно Мезотель Ведомикс Коргитон Канакор | По 1 кофейной ложке в день 1 раз на ночь - 3 мес. 1 раз вечером до еды - 3 мес. 1-2 чайных ложки в сутки - 3 мес. | Гармонизирует работу ЦНС Выводит токсины, шлаки Регулирует обмен веществ Защищает миокард от ишемии Нормализует обменные процессы в сердечной мышце |
| Полезно Актофорс Кальсил-Т | 1 раз утром до еды - 3 мес. 1 раз вечером во время еды - 3 мес. | Очищает сосуды Восполняет дефицит кальция и магния |

ПАТОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Болезнь Рейно

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|--|
| Необходимо Церлутен Вентфорт Пинеалон Везуген | По 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. | Регулируют сосудистый тонус и микроциркуляцию. Оптимизируют состояние и тонус сосудов |
| Очень важно Олекап Пептидный комплекс 1 Пептидный комплекс 2 | По 1 капсуле 3 раза в день после еды - 6 мес. По 6 капель наружно в течение 3 мес. | Улучшают микроциркуляцию, регулируют трофику тканей и тонус сосудов |
| Важно Мезотель Реланорм Вedomикс | По 1 чайной ложке в день - 3 мес. 1 раз днем до еды - 3 мес. 1 раз на ночь - 3 мес. | Омолаживает клетки, антиоксидантное действие Гармонизирует работу ЦНС Выводит токсины, шлаки, антиоксидант |
| Полезно Актофорс | 1 раз днем до еды - 3 мес. | Регулирует трофику и тонус сосудов |

Ревматизм, миокардит, эндокардит

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|---|---|
| Необходимо Пептидный комплекс Везуген Владоникс Карталакс Сигумир | По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес. | Защищает миокард и эндокард от повреждения Оптимизирует темпы регенерации Улучшают состояние опорно-двигательного аппарата |
| Очень важно Олекап Канакор | По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. 1-2 чайных ложки в сутки - 3 мес. | Защищает сосуды и клапанный аппарат сердца, способствует регенерации хрящевой ткани Нормализует обменные процессы в миокарде и сосудистой стенке |
| Важно Мезотель бьюти | По 1 чайной ложке 1 раз в день - 3 мес. | Омолаживающее, антиоксидантное действие |
| Полезно Вedomикс Хондромикс | 1 раз на ночь - 3 мес. 2 раза в день до еды - 3 мес. | Выводит токсины, шлаки, антиоксидант Защищает сердце, суставы и слизистые от повреждения антителами |

ПАТОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Сердечная недостаточность

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|---|---|
| Необходимо Вентфорт Владоникс Везуген Канакор | По 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. 1-2 чайных ложки в день - 3 мес. | Регулируют работу сердечно-сосудистой системы |
| Очень важно Олекап Пептидный комплекс 19 Энсил (энсил форте) | По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. По 6 капель наружно в течение 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес. | Улучшают микроциркуляцию, регулируют трофику тканей, миокарда и тонус сосудов |
| Важно Мезотель Ведомикс Коргитон | По 1 кофейной ложке в день - 3 мес. 1 раз на ночь - 3 мес. 1 раз вечером до еды - 3 мес. | Омолаживает клетки, антиоксидант. Выводит токсины, шлаки, регулирует обмен веществ Защищает миокард от ишемии, регулирует работу сердца |
| Полезно Флонорм | 1 раз днем до еды - 3 мес. | Выводит избыток жидкости из организма |

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Бронхиальная астма

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|--|
| Необходимо Хонлутен Кристаген Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 12 Энсил (энсил форте) | По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 мес. | Защищают слизистую бронхов от повреждения, уменьшают аллергизацию Улучшает тканевое дыхание |
| Очень важно Реланорм Пангитон Альвенорм | 1 раз вечером до еды - 3 мес. 1 раз утром до еды - 3 мес. 1 раз днем до еды - 3 мес. | Уменьшает степень бронхоспазма Снижает аллергизацию Улучшает работу легких и бронхиальную проходимость |
| Важно Мезотель бьюти Владоникс | По 1 чайной ложке 1 раз в день - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес. | Антиоксидантное, иммуномодулирующее действие Уменьшает степень аллергизации |
| Полезно Имусил | По 1 капсуле до еды 1 раз в день - 1 мес. | Повышение неспецифического иммунитета |

Бронхит, пневмония, эмфизема

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|---|
| Необходимо Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 12 Хонлутен Кристаген Энсил (энсил форте) | По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес. | Защищают слизистую бронхов от повреждения, уменьшают аллергизацию, повышают эластичность альвеол Улучшает тканевое дыхание, повышает иммунитет |
| Очень важно Пангитон Альвенорм | 1 раз утром до еды - 3 мес. 1 раз днем до еды - 3 мес. | Снижает аллергизацию Улучшает работу легких и бронхиальную проходимость |
| Важно Мезотель бьюти | По 1 чайной ложке 1 раз в день - 3 мес. | Антиоксидантное, иммуномодулирующее действие |
| Полезно Имусил | По 1 капсуле 1 раз в день - 1 мес. | Повышает неспецифический иммунитет |

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Туберкулез

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|---|---|
| Необходимо Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 12 Хонлутен Кристаген Энсил (энсил форте) Ревимайт Имусил | По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес. 2-5 грамм 1-2 раза в день - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. | Защищают слизистую бронхов от повреждения, уменьшают аллергизацию, повышают эластичность альвеол, повышают иммунитет Улучшают тканевое дыхание и иммунитет, повышают резервы организма |
| Очень важно Пангитон Альвенорм Владоникс | 1 раз утром до еды - 3 мес. 1 раз днем до еды - 3 мес. 1 раз в день до еды - 3 мес. | Снижает аллергизацию Улучшает работу легких и бронхиальную проходимость Повышает иммунитет |
| Важно Мезотель бьюти Ведомикс Олекап | По 1 чайной ложке 1 раз в день - 3 мес. 1 раз на ночь - 3 мес. По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. | Антиоксидантное, иммуномодулирующее действие Оказывают антиоксидантное действие, снижают степень интоксикации |

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Болезнь Крона

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|--|
| Необходимо Супрефорт Владоникс Пептидный комплекс 16 Ревимайт | По 1 капсуле 2 раза в день до еды в течение 3 мес. По 6 капель 1 раз в день в течение 3 мес. По 2-5 грамм 1-2 раза в день в течение 3 мес. | Способствуют регенерации слизистой ЖКТ Источник железа, витаминов, антиоксидантов |
| Очень важно Олекап Ведомикс | По 1 капсуле 3 раза в день до еды - 6 мес. 1 раз на ночь - 3 мес. | Ускоряет заживление слизистой Мягко очищает кишечник токсинов |
| Важно Имусил | По 1 капсуле 1 раз в день - 1 мес. | Улучшает рост нормальной микрофлоры кишечника |
| Полезно Кальсил-Т | По 1 таблетке вечером до еды - 3 мес. | Восполняет дефицит минералов, в частности Са, возникающий при диарее |

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|--|--|
| <p>Необходимо</p> <p>Владоникс Пептидный комплекс 16 Стамакорт Ревимайт</p> <p>Энсил (энсил форте)</p> | <p>По 1 капсуле 1 раз в сутки в течение 3 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес. По 2 капсулы в день - 3 мес. По 2-5 грамм 1 - 2 раза в день - 3 мес.</p> <p>По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес.</p> | <p>Способствуют регенерации слизистой ЖКТ</p> <p>Источник железа, витаминов и антиоксидантов</p> <p>Предупреждает развитие онкопатологии</p> |
| <p>Очень важно</p> <p>Олекап Панаксод</p> <p>Дианорм</p> | <p>По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. По 2-4 капсулы в день - 1 мес.</p> <p>3 раза в день до еды - 3 мес.</p> | <p>Ускоряют заживление слизистой и предупреждают развитие онкопатологии</p> <p>Защищает слизистую желудка и 12-перстной кишки</p> |

Геморрой

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|--|---|
| <p>Необходимо</p> <p>Пептидный комплекс 14 Везуген Вентфорт Ардилив Ревимайт</p> | <p>По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 2 мес. По 2-5 грамм 1 - 2 раза в день - 3 мес.</p> | <p>Укрепляют сосудистую стенку, повышают венозный тонус</p> <p>Источник железа, витаминов и антиоксидантов</p> |
| <p>Очень важно</p> <p>Ведомикс Дефемакс</p> <p>Олекап</p> | <p>1 раз на ночь - 3 мес. 2 раза в день до еды - 3 мес.</p> <p>По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес.</p> | <p>Детоксикация ЖКТ</p> <p>Препятствует гиперплазии кавернозных тел анального канала</p> <p>Облегчает дефекацию, противовоспалительное действие, повышает тонус вен, ускоряет репаративные процессы в слизистых</p> |
| <p>Важно</p> <p>Кальсил-Т</p> <p>Владоникс Энсил (энсил форте) Кристаген</p> | <p>1-2 таблетки в день во время еды - 3 мес.</p> <p>По 1 капсуле 1 раз в день до еды - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день до еды - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес.</p> | <p>Нормализует работу свертывающей системы крови и предупреждает развитие рака толстой кишки</p> <p>Повышают противоопухолевый иммунитет</p> |

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Диспепсия, энтероколиты

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|---|--|
| Необходимо Светинорм Владоникс Супрефорт Стамакорт | По 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 мес. | Способствуют регенерации слизистой ЖКТ |
| Очень важно Оваген Пептидный комплекс 16 Олекап Ведомикс Дианорм | По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 6 капель 1 раз в день - 3 мес. По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. 1 раз на ночь - 3 мес. 1 раз утром до еды - 3 мес. | Ускоряют заживление слизистой Мягко очищает кишечник токсинов, нормализует пищеварение Нормализует выработку пищеварительных ферментов поджелудочной железой |
| Важно Имусил Ревимайт | По 1 капсуле 2 раза в день до еды - 1 мес. По 2-5 грамм спреда 1-2 раза в день - 3 мес. | Улучшает рост нормальной микрофлоры кишечника Восполняет дефицит железа, витаминов, органических кислот |
| Полезно Кальсил-Т | По 1 таблетке вечером до еды - 3 мес. | Восполняет дефицит минералов, в частности Са, возникающий при диарее |

Дивертикулез, запоры, метеоризм

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|---|--|
| Необходимо Светинорм Владоникс Супрефорт Оваген Пептидный комплекс 16 | По 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес. | Восстанавливают слизистую ЖКТ |
| Очень важно Ведомикс Дианорм | 1 раз на ночь - 3 мес. 1 раз утром до еды - 3 мес. | Очищение кишечника от токсинов, нормализация пищеварения Стимуляция выработки панкреатических ферментов, необходимых для расщепления белков в кишечнике |
| Важно Кальсил-Т Ревимайт Цинсил-Т Имусил Энсил (энсил форте) | 1-2 таблетки в день во время еды - 3 мес. По 2-5 грамм 1 раз в день в течение 3 мес. По 1 таблетке в день - 3 мес. По 1 капсуле в день - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес. | Восполняет дефицит кальция и магния, препятствует развитию рака толстой кишки Способствует регенерации слизистой ЖКТ и нормализации пищеварения Повышают противоопухолевый иммунитет |

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Дискинезии желчевыводящих путей, калькулезный холецистит,
постхолецистэктомический синдром

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|--|---|
| Необходимо Светинорм Регенарт Оваген Ардилив | По 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 2 мес. | Улучшение антиоксидической функции печени, регуляция выработки желчи и тонуса желчных путей |
| Очень важно Олекап | 1 капсула 2-3 раза в день во время еды - 6 мес. | Очищение печени и желчных протоков, насыщение клеток печени кислородом |
| Билинорм | 2-3 раза в день до еды - 3 мес. | Регулирует моторику желчевыводящих путей |
| Пептидный комплекс 8 Пептидный комплекс 16 | По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. | Способствуют нормализации работы печени и ЖКТ |
| Важно Мезотель нео | По 1 чайной ложке 1 раз в день - 3 мес. | Антиоксидант, нормализует функцию печени |

Грибковые и паразитарные инвазии

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|---|---|
| Необходимо Владоникс Светинорм Кристаген Оваген Гельмакс | По 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. 2 раза в день до еды в течение 3 мес. | Усиление всех звеньев иммунитета и функции печени Антипаразитарное и противогрибковое действие |
| Очень важно Ведомикс | 1 раз на ночь - 3 мес. | Антипаразитарное, детоксикационное и общеукрепляющее действие |
| Имусил Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 8 | По 1 капсуле 2 раза в день до еды - 1 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. | Повышает иммунный статус Повышение иммунитета и антиоксидической функции печени |

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Хронический гепатит, цирроз печени

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|---|--|
| Необходимо Владоникс Вентфорт Ревифорт Везуген Кристаген Ардилив Оваген Светинорм Ревиплант | По 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. 1-2 чайных ложек в день - 1 мес. | Улучшение антиоксидической функции печени, повышение иммунитета, регуляция выработки желчи и тонуса желчных путей Гепатопротекторы |
| Очень важно Олекап Билинорм Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 8 Пептидный комплекс 14 | 1 капсула 2-3 раза в день во время еды - 6 мес. 2-3 раза в день до еды - 3 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. | Очищение печени и желчных протоков, насыщение клеток печени кислородом Регулирует моторику желчевыводящих путей, противовоспалительное действие Иммуномодулирующее, гепатопротекторное и ангиопротекторное действие. Препятствуют развитию цирроза печени |
| Важно Мезотель нео Имусил | 1 чайная ложка в день - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. | Антиоксидант и гепатопротектор Иммуномодулятор |

Хронический панкреатит

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|---|--|
| Необходимо Супрефорт Владоникс Панглоин | По 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 мес. 1-2 чайных ложки в день - 3 мес. | Способствуют нормализации функции поджелудочной железы |
| Очень важно Олекап Ведомикс Дианорм Пангитон | По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. 1 раз на ночь - 3 мес. 1 раз утром до еды - 3 мес. Днем и вечером до еды - 3 мес. | Антиоксидантное действие Мягко очищает кишечник от токсинов, нормализует пищеварение Нормализуют выработку пищеварительных ферментов поджелудочной железой, оказывают противовоспалительное действие |
| Важно Имусил Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 7 | По 1 капсуле 2 раза в день до еды - 1 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес. | Улучшает рост нормальной микрофлоры кишечника, иммуномодулятор Способствуют нормализации функции поджелудочной железы |
| Полезно Кальсил-Т | По 1 таблетке 2 раза в день во время еды | Восполняет дефицит кальция и магния |

ПАТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Депрессивный синдром

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|---|
| Необходимо Владоникс Церлутен Пинеалон Кристаген | По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 2 капсулы в сутки - 1 мес. | Регулируют работу ЦНС и нормализуют иммунный статус |
| Очень важно Реланорм Цинсил-Т Пептидный комплекс 2 Пептидный комплекс 3 | 2 раза в день до еды - 3 мес. По 1 таблетке 2 раза в день после еды - 3 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес. | Растительный антидепрессант Иммуномодулятор Регулируют работу нервной и иммунной систем |
| Важно Мезотель бьюти Настронорм | По 1 столовой ложке 1 раз в день - 3 мес. 1 раз вечером до еды - 3 мес. | Регулирует работу ЦНС и мозговое кровообращение Антистрессовое действие |

Менингит, невриты

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|---|
| Необходимо Владоникс Церлутен Кристаген Пинеалон | По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 1 капсуле в день - 1 мес. | Регулируют работу ЦНС, стимулируют регенерацию нервной ткани |
| Очень важно Олекап Цинсил-Т Пептидный комплекс 2 Пептидный комплекс 3 | По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. По 1 таблетке 2 раза в день - 3 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес. | Противовоспалительное, антиоксидантное, иммуномодулирующее действие. Источник фосфолипидов. Иммуномодулятор Регулируют работу нервной и иммунной систем |
| Важно Мезотель Реланорм Имусил Кальсил-Т | По 1 столовой ложке 1 раз в день - 3 мес. 1 раз вечером до еды - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 1 таблетке вечером до еды - 3 мес. | Регулирует работу ЦНС и мозговое кровообращение Регулирует работу ЦНС Иммуномодулятор Источник кальция и магния |

ПАТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Мигрень

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|---|--|
| Необходимо Владоникс Церлутен Вентфорт Кристаген Пинеалон Везуген Пептидный комплекс 19 | По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. По 6 капель наружно в течение 3 мес. | Регулируют работу ЦНС и контролируют регуляцию сосудистого тонуса |
| Очень важно Пептидный комплекс 1 Пептидный комплекс 2 Пептидный комплекс 3 Олекап | По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес. По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. | Улучшают оксигенацию клеток мозга, оказывают противовоспалительное, антиоксидантное и иммуномодулирующее действие. |
| Важно Мезотель Реланорм | По 1 чайной ложке 1 раз в день - 3 мес. 1 раз вечером до еды - 3 мес. | Регулирует работу ЦНС и мозговое кровообращение Регулирует работу ЦНС |

Рассеянный склероз

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|---|---|
| Необходимо Владоникс Церлутен Ревифорт Пинеалон Пептидный комплекс 2 Пептидный комплекс 3 | По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 2 капсулы в день - 1 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес. | Замедляют темпы дегенерации нервной ткани |
| Очень важно Мезотель бьюти Олекап Реланорм | 1 чайная ложка в день - 3 мес. По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. 1 раз днем - 3 мес. | Улучшает оксигенацию клеток мозга и проводимость нервных импульсов Противовоспалительное, антиоксидантное, иммуномодулирующее действие. Источник фосфолипидов Регулирует работу ЦНС |

ПАТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Стресс, синдром хронической усталости

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|--|
| <p>Необходимо Владоникс Церлутен Вентфорт Везуген Кристаген Пинеалон Пептидный комплекс 2 Пептидный комплекс 3 Энсил (энсил форте)</p> | <p>По 2 капсулы в день в течение 3 мес.</p> <p>По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес.</p> <p>По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес.</p> <p>По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес.</p> | <p>Регулируют работу ЦНС, оказывают стресс-протекторное и иммуномодулирующее действие</p> |
| <p>Очень важно Мезотель нео</p> <p>Реланорм Ревимайт</p> | <p>По 1 столовой ложке 1 раз в день 3 мес.</p> <p>1 раз в день днем - 3 мес.</p> <p>По 2-5 грамм 1-2 раза в день - 3 мес.</p> | <p>Регулирует работу ЦНС и мозговое кровообращение, нормализует функцию печени и обмен липидов Снимает нагрузку с ЦНС Источник антиоксидантов и микроэлементов</p> |

Снижение памяти

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|--|
| <p>Необходимо Владоникс Церлутен Вентфорт Кристаген Пинеалон Везуген Энсил (энсил форте)</p> | <p>По 2 капсулы в день в течение 3 мес.</p> <p>По 2 капсулы в день в течение 1 мес.</p> <p>По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес.</p> | <p>Регулируют работу ЦНС, улучшают оксигенацию клеток мозга</p> |
| <p>Очень важно Пептидный комплекс 1 Пептидный комплекс 2 Пептидный комплекс 3 Олеап Панаксод</p> | <p>По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес.</p> <p>По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес.</p> | <p>Улучшают оксигенацию клеток мозга и стимулируют их регенерацию</p> <p>Противовоспалительное, антиатеросклеротическое, антиоксидантное, иммуномодулирующее действие.</p> |
| <p>Важно Мезотель нео</p> <p>Кальсил-Т Цинсил-Т</p> | <p>По 1 столовой ложке 1 раз в день - 3 мес.</p> <p>1 таблетка в день - 3 мес.</p> <p>1 таблетка в день - 3 мес.</p> | <p>Регулирует работу ЦНС и мозговое кровообращение, повышает двигательную активность</p> <p>Источник кальция и магния Источник цинка, В6, глицина</p> |

ПАТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Эпилепсия

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|---|--|
| <p>Необходимо</p> <p>Владоникс Церлутен Пинеалон Кальсил-Т Цинсил-Т</p> | <p>По 2 капсулы в день в течение - 3 мес. По 2 капсулы в день в течение - 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 1 мес. 1 таблетка вечером - 3 мес. 1 таблетка днем - 3 мес.</p> | <p>Регулируют работу ЦНС</p> <p>Источник кальция и магния Источник цинка, В6 и глицина</p> |
| <p>Очень важно</p> <p>Мезотель Пептидный комплекс 1 Пептидный комплекс 2 Пептидный комплекс 3 Энсил (энсил форте) Олекап</p> <p>Реланорм</p> | <p>1 кофейная ложка в день - 3 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес.</p> <p>По 1 капсуле 1 раз в день - 3 мес. По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес.</p> <p>1 раз днем - 3 месяца</p> | <p>Улучшают оксигенацию клеток мозга, регулирует процессы возбуждения и торможения</p> <p>Улучшает тканевое дыхание Противовоспалительное, антиатеросклеротическое, антиоксидантное, иммуномодулирующее действие. Источник фосфолипидов</p> <p>Регулирует работу ЦНС</p> |

ПАТОЛОГИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Мочекаменная болезнь, пиелонефрит, цистит

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|---|--|
| <p>Необходимо</p> <p>Пиелотакс Пептидный комплекс 11 Ренефорт</p> | <p>2 капсулы в день - 3 мес. По 1 капсуле 1 раз в день в течение 3 мес.</p> <p>По 1 таблетке 2 раза в день до еды - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день до еды - 3 мес.</p> | <p>Нормализуют функцию почек, препятствуют развитию нефросклероза</p> <p>Нормализуют иммунный и антиоксидантный статус, препятствуют камнеобразованию</p> |
| <p>Очень важно</p> <p>Мезотель</p> <p>Флоном</p> <p>Амиротон</p> | <p>По 1 чайной ложке 1 раз в день - 3 мес.</p> <p>2 раза в день до еды - 3 мес.</p> <p>1 раз утром до еды - 3 мес.</p> | <p>Антиоксидант, нормализует микроциркуляцию и обмен веществ</p> <p>Нормализует выделительную функцию почек, препятствует камнеобразованию, оказывает противовоспалительное и спазмолитическое действие</p> <p>Выводит шлаки, чистит кровь</p> |

ПАТОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Нарушения функции щитовидной железы

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|---|--|
| Необходимо Тиреоген Владоникс | По 2 капсулы в день в течение 3 мес. | Регулируют работу щитовидной железы, препятствуют росту узлов |
| Очень важно Пептидный комплекс 2 Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 6 Пептидный комплекс 19 Мезотель | По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. По 1 чайной ложке 1 раз в день - 3 мес. | Регулируют работу ЦНС, щитовидной и вилочковой железы Регулирует работу сердечной мышцы Нормализует обмен, антиоксидант, оказывает антистрессовое действие |
| Важно Реланорм Ведомикс Пангитон Альвенорм | В первой половине дня до еды - 3 мес. На ночь перед сном - 3 мес. Утром до еды - 3 мес. 2 раза днем до еды - 3 мес. | Комплекс фиточаев предназначен для нормализации активности щитовидной железы |

Сахарный диабет

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|---|--|
| Необходимо Супрефорт Владоникс Панглиоин Цинсил-Т Визолутен Везуген Пинеалон | По 2 капсулы 1 раз в день в течение 3 мес. 1-2 чайных ложки в день - 3 мес. По 1 таблетке 2 раза в день до еды - 3 мес. По 2 капсулы 1 раз в день в течение 3 мес. По 2 капсулы 1 раз в день в течение 3 мес. По 2 капсулы 1 раз в день в течение 3 мес. | Регулируют работу поджелудочной железы, Источник цинка Препятствуют поражению сетчатки, сосудов и мозговой ткани |
| Очень важно Мезотель нео Пептидный комплекс 1 Пептидный комплекс 2 Пептидный комплекс 7 Пептидный комплекс 15 Пептидный комплекс 17 Ретисил | По 1 чайной ложке в день - 3 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. 1-2 чайных ложки в день - 3 мес. | Омолаживающее действие, антиоксидант, нормализует липидный обмен, является источником цинка Нормализуют состояние сосудов и работу поджелудочной железы, почек и ЦНС Препятствуют дегенерации сетчатки |
| Важно Реланорм Ведомикс Пангитон Флоноорм Ревимайт | В первой половине дня до еды - 3 мес. На ночь перед сном - 3 мес. Перед каждым приемом пищи - 3 мес. 1 раз днем - 3 мес. По 2-5 грамм 1-2 раза в день - 3 мес. | Комплекс фиточаев плавно снижает уровень сахара крови и предупреждает развитие сосудистых осложнений Корректирует обмен веществ |

НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Ожирение

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|--|--|
| Необходимо Светинорм Супрефорт Владоникс Кристаген Оваген Идеальная форма Олекап Цинсил-Т Ревимайт Ревиформ коктейль Ревиформ адсорб Ревиформ шейп | По 2 капсулы 1 раз в день в течение 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 1 мес. 2-3 раза в день до еды в течение 3 мес. 1 капсула 2-3 раза в день во время еды - 6 мес. По 1 таблетке 1-2 раза в день - 3 мес. По 2-5 грамм 1-2 раза в день - 3 мес. 1 раз в день вместо 1 приема пищи - 3 мес. 1-2 раза в день до еды - 3 мес. 1-2 раза в сутки до еды - 3 мес. | Регулируют обменные процессы в организме Способствует нормализации массы тела Нормализует липидный обмен Источник цинка и пиридоксина, необходимых для поджелудочной железы и выведения избытка воды из организма Корректирует обмен веществ, восполняет дефицит микронутриентов Заменяет прием пищи и способствует снижению массы тела Источник хитозана, адсорбент, уменьшает всасывание жиров Жирсжигатель |
| Очень важно Мезотель нео Имусил Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 7 Пептидный комплекс 8 | По 1 чайной ложке в день - 3 мес. 1-2 капсулы в день до еды - 1 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. | Омолаживающее действие, антиоксидант, нормализует липидный обмен Способствует нормализации микрофлоры в ЖКТ Регулируют обменные процессы в организме |
| Важно Реланорм Ведомикс Пангитон Флоноорм | В первой половине дня до еды - 3 мес. На ночь перед сном - 3 мес. Перед каждым приемом пищи - 3 мес. 1 раз днем - 3 мес. | Комплекс фиточаев плавно снижает уровень сахара крови и предупреждает развитие сосудистых осложнений |

Подагра

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|---|--|
| Необходимо Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 4 Пептидный комплекс 15 Ренефорт Пиелотакс Карталакс Сигумир | По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 1 мес. По 2 капсулы в день в течение 3 мес. | Нормализуют иммунитет, состояние суставов и почек Предохраняют почки от повреждения солями мочевой кислоты Улучшают состояние опорно-двигательного аппарата |
| Очень важно Мезотель Регенарт | По 1 чайной ложке 1 раз в день - 3 мес. По 1 капсуле 2-3 раза в день - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес. | Антиоксидант, нормализует микроциркуляцию Источник тараксацина и хондроитинсульфата, восстанавливает суставные поверхности, оказывает противовоспалительное действие Нормализует обменные процессы |
| Важно Ведомикс Амиротон Флоноорм Хондромикс | 1 раз на ночь - 3 мес. 1 раз утром до еды - 3 мес. Днем и вечером до еды - 3 мес. 1-2 раза в день до еды - 3 мес. | Детоксикационное действие, антиоксидант, нормализует микроциркуляцию Выводит шлаки, чистит кровь Снижает уровень мочевой кислоты в крови, растворяет ураты и оксалаты, оказывает противовоспалительное действие Уменьшает явления воспаления в суставах |

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

Витилиго

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|---|--|
| Необходимо Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 8 Пептидный комплекс 13 | По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес. | Обновляют клетки кожи и печени, усиливают иммунитет |
| Очень важно Светинорм Оваген Билинорм | 2 капсулы в день в течение 3 мес. 2 капсулы в день в течение 1 мес. 3 раза в день до еды - 3 мес. | Очищают печень, изменяют текстуру кожи |
| Важно Ведомикс Олекап | 1 раз на ночь в течение 3 мес. По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. | Детоксицирующее действие, антиоксидант Необходим для правильной окраски и текстуры кожи |
| Полезно Кальсил-Т Цинсил-Т | По 1 таблетке вечером до еды - 3 мес. По 1 таблетке днем до еды - 3 мес. | Участвуют в восстановлении цвета и текстуры кожи |

Опоясывающий герпес

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|--|--|
| Необходимо Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 8 Пептидный комплекс 13 Кристаген | По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 1 мес. | Усиливает иммунитет Обновляет клетки печени Обновляет клетки кожи Усиливает иммунитет |
| Очень важно Мезотель нео Олекап Владоникс Энсил(энсил форте) | По 1 чайной ложке в день - 3 мес. 1 капсула 3 раза в день во время еды - 6 мес. 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. | Антиоксидант, обновляет клетки, регулирует работу печени Антиоксидант, иммуномодулятор, источник витамина Е, обладает противовоспалительным действием Иммунореставратор Нормализует биохимические и иммунные процессы |
| Важно Кальсил-Т Билинорм | 1 таблетка вечером до еды - 1 мес. 3 раза в день до еды - 1 мес. | Усиливает противовирусный иммунитет Очищает кровь, печень и кожу |

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

Отрубевидный (разноцветный) лишай

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|--|---|
| <p>Необходимо Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 8 Пептидный комплекс 13 Кристаген Оваген</p> | <p>По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес.</p> <p>По 2 капсулы в день в течение 1 месяца</p> | <p>Усиливает иммунитет Обновляет клетки печени Обновляет клетки кожи Нормализует иммунитет Нормализует работу печени</p> |
| <p>Очень важно Мезотель нео</p> <p>Олекап</p> <p>Владоникс Гельмакс</p> | <p>По 1 чайной ложке в день - 3 мес.</p> <p>1 капсула 3 раза в день во время еды - 6 мес.</p> <p>2 капсулы в день в течение 3 мес. 2 раза в день до еды в течение 3 мес.</p> | <p>Антиоксидант, обновляет клетки, регулирует работу печени Антиоксидант, иммуномодулятор, источник витамина Е, обладает противовоспалительным действием Иммуномодулятор Противогрибковое и антипаразитарное действие</p> |
| <p>Важно Кальсил-Т Цинсил-Т Имусил Билинорм</p> | <p>1 таблетка вечером до еды - 1 мес. 1 таблетка днем до еды - 1 мес. 1 капсула утром до еды - 1 мес. 3 раза в день до еды - 3 мес.</p> | <p>Усиливают иммунитет</p> <p>Очищают кровь, печень и кожу</p> |

Трофические язвы

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|---|---|
| <p>Необходимо Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 13 Пептидный комплекс 14</p> <p>Мезотель бьюти</p> <p>Энсил(энсил форте)</p> <p>Везуген</p> | <p>По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес</p> <p>По 1 чайной ложке 1 раз в день - 3 мес.</p> <p>По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес.</p> <p>По 2 капсулы в день в течение 1 мес.</p> | <p>Ускоряет регенерацию Обновляет клетки кожи Улучшает микроциркуляцию и венозный отток Омолаживающее, иммуностропное и антиоксидантное действие Нормализует тканевое дыхание и трофику Улучшает трофику тканей</p> |
| <p>Очень важно Крем REVLINE омолаживающий для ног против варикоза с пептидами Вентфорт Ардилив</p> | <p>2-3 раза в день наружно в течение 3 месяцев, не наносить на раневую поверхность! Только по краям язв!</p> <p>2 капсулы в день в течение 3 мес. 2 капсулы в день в течение 3 мес.</p> | <p>Улучшает состояние капилляров, ускоряет заживление</p> <p>Улучшают состояние вен и капилляров</p> |
| <p>Важно Ведомикс Олекап</p> <p>Кальсил-Т Цинсил-Т Имусил</p> | <p>1 раз на ночь в течение 3 мес. 1 капсула 3 раза в день во время еды - 6 мес.</p> <p>1 таблетка вечером до еды - 3 мес. 1 таблетка днем до еды - 3 мес. 1 капсула утром до еды - 1 мес.</p> | <p>Детоксицирующее действие, антиоксидант Необходим для правильной окраски и текстуры кожи, антиоксидант Мембраностабилизатор, источник кальция Иммуномодулятор, источник цинка Иммуномодулятор</p> |

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

Псориаз, экзема, нейродермит

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|--|---|
| Необходимо Пептидный комплекс 2 Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 8 Пептидный комплекс 13 Комплекс препаратов: Пинеалон, Кристаген, Оваген Арделив | По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. По 1 капсуле каждого в течение мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес. | Обновляют клетки кожи и печени, усиливают иммунитет, оказывают антистрессовое действие Гепатопротектор |
| Очень важно Светинорм Билинорм Церлутен Владоникс | 2 капсулы в день в течение 3 мес. 3 раза в день до еды - 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 3 мес. | Очищают печень, изменяет текстуру кожи Антистрессовое действие Иммуноставратор, ускоряет репаративные процессы |
| Важно Ведомикс Олекап Регенарт | 1 раз на ночь - 3 мес. 1 капсула 3 раза в день во время еды - 6 мес. По 1 капсуле 2-3 раза в день до еды - 3 мес. | Детоксицирующее действие, антиоксидант Необходим для правильной окраски и текстуры кожи Гепатопротектор |
| Полезно Кальсил-Т Цинсил-Т | 1 таблетка вечером до еды - 1 мес. 1 таблетка днем до еды - 1 мес. | Участвуют в восстановлении цвета и текстуры кожи |

Фурункулез

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|--|--|
| Необходимо Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 8 Пептидный комплекс 13 Мезотель нео Кристаген | По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. 1 чайная ложка в день - 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 1 мес. | Усиливает иммунитет Обновляет клетки кожи Обновляет клетки печени Антиоксидант и гепатопротектор Усиливает иммунитет |
| Очень важно Билинорм Амиротон Владоникс Светинорм Оваген Арделив | 2 раза в день до еды - 3 мес. Утром до еды - 3 мес. 2 капсулы в день в течение 3 мес. 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 1 мес. По 2 капсулы в день в течение 3 мес. | Очищает печень, изменяет текстуру кожи Очищает печень и кровь от токсинов Иммуномодулятор Оказывают гепатопротекторное действие |
| Важно Ведомикс Олекап Регенарт | 1 раз на ночь - 3 мес. По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. По 1 капсуле 2-3 раза в день - 3 мес. | Детоксицирующее действие, антиоксидант Необходим для правильной окраски и текстуры кожи Гепатопротектор |
| Полезно Кальсил-Т Цинсил-Т Имусил | 1 таблетка вечером до еды - 1 мес. 1 таблетка днем до еды - 1 мес. 1 капсула утром до еды - 1 мес | Участвует в восстановлении цвета кожи Оказывают антиоксидантное и иммуномодулирующее действие |

ПАТОЛОГИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Ревматоидный артрит

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|--|
| Необходимо Владоникс Вентфорт Канакор Сигумир Карталакс | По 2 капсулы в день в течение 3 мес. 1-2 чайных ложки в день - 2 мес. По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 1 мес. | Защищают миокард и эндокард от повреждения Восстанавливают суставные поверхности |
| Очень важно Олекап Пептидный комплекс 1 Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 4 | По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. | Защищают сосуды и клапанный аппарат сердца, способствуют регенерации хрящевой ткани |
| Важно Мезотель Регенарт | По 1 чайной ложке 1 раз в день - 3 мес. По 1 таблетке 3 раза в день во время еды - 3 мес. | Омолаживающее, антиоксидантное действие Ускоряет регенерацию суставов |
| Полезно Ведомикс Хондромикс | 1 раз на ночь - 3 мес. 2 раза в день до еды - 3 мес. | Выводит токсины, шлаки, антиоксидант Защищает сердце, суставы и слизистые от повреждения антителами |

Артрозы, артриты, остеохондроз

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|---|
| Необходимо Владоникс Сигумир Карталакс Кристаген | По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 1 мес. | Восстанавливает суставные поверхности |
| Очень важно Олекап Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 4 | По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. | Способствуют регенерации хрящевой ткани, оказывают противовоспалительное действие |
| Важно Мезотель Регенарт Энсил (энсил форте) | По 1 чайной ложке 1 раз в день - 3 мес. 1 таблетка 3 раза в день во время еды - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 1 мес. | Омолаживающее, антиоксидантное действие Ускоряют регенерацию суставов |
| Полезно Ведомикс Хондромикс | 1 раз на ночь - 3 месяца 2 раза в день до еды - 3 месяца | Выводит токсины, шлаки, антиоксидант Хондропротекторное действие |

ПАТОЛОГИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Остеопороз, переломы

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|---|--|
| Необходимо Владоникс Светинорм Тиреоген Сигумир Карталакс Кальсил-Т Мезотель нео | По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 1 мес. По 1 таблетке вечером до еды - 3 мес. 1 чайная ложка в день - 3 мес. | Комплекс пептидов регулирует эндокринный баланс, укрепляет костную ткань Источник кальция и магния Антиоксидантное действие, регулирует гормональный статус |

ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

Глаукома, катаракта

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|---|--|
| Необходимо Визолутен Церлутен Вентфорт Владоникс Пептидный комплекс 17 Пинеалон | По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 6 капель наружно в день - 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 1 мес. | Комплекс препаратов препятствует атрофии зрительного нерва и дегенерации сетчатки |
| Очень важно Мезотель нео Олекап Ретисил | 1 чайная ложка в день - 3 мес. По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. 1-2 чайных ложки в день - 2 мес. | Ускоряет межнейрональную передачу импульсов, препятствует развитию дегенерации сетчатки Препятствуют дегенерации сетчатки |

ПАТОЛОГИЯ ЛОР-ОРГАНОВ

Синуситы, фарингит, тонзиллит

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|---|--|
| <p>Необходимо Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 12</p> <p>Владоникс Кристаген</p> | <p>По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес.</p> <p>По 1 капсуле 1 раз в день - 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 1 мес.</p> | <p>Иммуномодулятор Восстанавливает эпителий дыхательных путей Иммунореставратор Иммунореставратор</p> |
| <p>Очень важно Олекап</p> <p>Мезотель бьюти</p> | <p>По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес.</p> <p>По 1 чайной ложке в день - 3 мес.</p> | <p>Ускоряет разрешение воспаления, Антиоксидант и иммуномодулятор</p> |
| <p>Важно Имусил Ведомикс</p> <p>Альвенорм</p> | <p>По 1 капсуле 1 раз в день - 1 мес. 1 раз на ночь - 3 мес.</p> <p>2-3 раза в день до еды - 3 мес.</p> | <p>Иммуномодулятор Антиоксидант, иммуномодулятор</p> <p>Защищает слизистую дыхательных путей, противовоспалительное действие</p> |

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА

Пародонтоз, стоматит

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|---|
| Необходимо Олекап | По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. | Ускоряет разрешение воспаления, |
| Мезотель бьюти | По 1 чайной ложке в день - 3 мес. | Антиоксидант, источник коллоидного серебра |
| Имусил Ведомикс | По 1 капсуле 3 раза в день - 1 мес. 1 раз на ночь - 3 мес. | Иммуномодулятор Антиоксидант, иммуномодулятор, источник коллоидного серебра |
| Владоникс Кристаген | 2 капсулы в день в течение месяца - 3 мес. По 1 капсуле в день в течение 1 мес. | Иммуномодуляторы, факторы регенерации |
| Зубная паста Revidont для профилактики пародонтоза | Применять 2 раза в день в течение 3 мес. | Оказывают противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Ускоряют регенерацию тканей ротовой полости |
| Бальзам для полости рта с пептидами Revidont | Применять 2 раза в день в течение 3 мес. | |

ПАТОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Бесплодный брак (для мужчин), простатит

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|---|
| Необходимо Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 14 Пептидный комплекс 8 Пептидный комплекс 9 Актимен Эндолутен | По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. 2 капсулы в день - 3 мес. 2 капсулы в день - 1 мес. | Восстанавливают работу мужской мочеполовой системы, усиливает сперматогенез Регулирует нейроэндокринный статус |
| Очень важно Мезотель нео Тестонорм Олекап | По 1 чайной ложке в день - 3 мес. 1-2 раза в день до еды - 3 мес. По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. | Омолаживающее, антиоксидантное действие, повышение либидо Тонизирует мочеполовую систему Источник витамина E |

Бесплодный брак (для женщин)

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|--|---|
| Необходимо Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 6 Пептидный комплекс 10 Пептидный комплекс 8 Эндолутен Мамитон Ардилев | По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. 2 капсулы в день - 1 мес. 2 капсулы в день - 1 мес. 2 капсулы в день - 1 мес. | Восстанавливают работу женской мочеполовой системы, контролируют созревание фолликулов, повышают фертильность Регулирует нейроэндокринный статус, омолаживает организм Регулируют гормональный статус |
| Очень важно Мезотель нео Репронорм Олекап | По 1 чайной ложке в день - 3 мес. 1-2 раза в день до еды - 3 месяца По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. | Омолаживающее, антиоксидантное действие, повышение либидо Тонизирует мочеполовую систему Источник витамина E |

Климактерический синдром

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|--|
| Необходимо Эндолутен Мамитон Ардилев Владоникс Светинорм Тиреоген Пептидные комплексы 6, 8, 10 Сигумир Карталакс Мезотель нео | 2 капсулы в день - 1 мес. 2 капсулы в день - 1 мес. 2 капсулы в день - 1 мес. По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 1 мес. 1 чайная ложка в день - 3 мес. | Регулирует нейроэндокринный статус, омолаживает организм Регулируют гормональный статус Тонизируют эндокринную систему, сглаживают гормональную перестройку Нормализуют работу половой системы Препятствуют развитию остеопороза Антиоксидантное действие, регулирует женский гормональный статус |
| Очень важно Кальсил-Т Олекап Реланорм Репронорм | По 1 таблетке вечером до еды - 3 месяца По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. 1 раз вечером до еды - 3 месяца 2 раза в день до еды - 3 месяца | Восполняет дефицит кальция Оптимизирует обмен кальция Нормализует работу ЦНС, успокаивает Сглаживает проявления климакса |

ПАТОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Мастопатия

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|--|--|
| <p>Необходимо Комплекс препаратов: Эндолутен+Мамитон +Ардилев Владоникс Светинорм Тиреоген Пептидные комплексы 3,6,8,10 Энсил (энсил форте) Мезотель нео</p> | <p>2 капсулы в день каждого - 1 мес. По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес. 1 чайная ложка в день - 3 мес.</p> | <p>Регулируют нейроэндокринный статус, омолаживает организм, препятствуют развитию онкопатологии Онкопротективное действие Тонизируют эндокринную систему, сглаживают гормональный дисбаланс Нормализуют работу половой системы Базовый онкопротектор Антиоксидантное действие, регулирует женский гормональный статус</p> |
| <p>Очень важно Имусил Олекап Реланорм Репронорм</p> | <p>По 1 таблетке в день - 1 месяц По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. 1 раз вечером до еды - 3 мес. 2 раза в день до еды - 3 мес.</p> | <p>Иммуномодулятор Источник витамина Е Нормализует работу ЦНС, успокаивает Регулирует функцию половой системы</p> |
| <p>Важно Пептидные комплексы 3, 6, 8, 10 Мезотель нео</p> | <p>По 6 капель наружно 1 раз в день - 3 месяца По 1 чайной ложке 1 раз в день - 3 месяца</p> | <p>Нормализуют работу половой системы Антиоксидантное действие, регулирует женский гормональный статус</p> |

Эндометриоз, нарушение менструальной функции, предменструальный синдром

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|--|
| <p>Необходимо Комплекс препаратов: Эндолутен+Мамитон +Ардилев Владоникс Светинорм Тиреоген Пептидные комплексы 3,6,8,10 Ревифорт Мезотель нео</p> | <p>2 капсулы в день каждого - 1 мес. По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес. 1 чайная ложка в день - 3 мес.</p> | <p>Регулируют нейроэндокринный статус, омолаживает организм, препятствуют развитию онкопатологии Онкопротективное действие Тонизируют эндокринную систему, сглаживают гормональный дисбаланс Нормализуют работу половой системы Онкопротекторное действие Антиоксидантное действие, регулирует женский гормональный статус</p> |
| <p>Очень важно Имусил Олекап Реланорм Репронорм</p> | <p>По 1 таблетке в день - 1 месяц По 1 капсуле 3 раза в день во время еды - 6 мес. 1 раз вечером до еды - 3 мес. 2 раза в день до еды - 3 мес.</p> | <p>Иммуномодулятор Источник витамина Е Нормализует работу ЦНС, успокаивает Регулирует функцию половой системы, уменьшает интенсивность и болезненность кровотоков</p> |

ХРОНИЧЕСКИЕ ИНТОКСИКАЦИИ

Отравления тяжелыми металлами

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|--|--|
| <p>Необходимо Владоникс Светинорм Кристаген Оваген Мезотель нео Ардилив Панаксод Ревиплант</p> | <p>По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 1 мес. 1 чайная ложка в день - 3 мес. По 1 капсуле 2-3 раза в день до еды - 3 мес. По 2 капсулы 2 раза в день - 3 мес. По 1 чайной ложке в день - 1 мес.</p> | <p>Иммуномодулирующее, гепатопротекторное действие Источник коллоидного серебра и ресвератрола Гепатопротекторное действие Антиоксидант, онкопротектор Гепато- и ангиопротектор</p> |
| <p>Очень важно Олекап Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 8 Пептидный комплекс 15 Пептидный комплекс 19</p> | <p>1 капсула 3 раза в день во время еды - 6 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес.</p> | <p>Антиоксидантное, мембраностабилизирующее действие Иммуномодулятор Гепатопротектор Нефропротектор</p> |
| <p>Важно Ведомикс Амиротон Билинорм Флоноорм Ревимайт</p> | <p>1 раз на ночь - 3 мес. 1 раз утром до еды - 3 мес. 1 раз днем до еды - 3 мес. 1 раз вечером до еды - 3 мес. По 2-5 грамм спреда 1-2 раза в день - 3 мес.</p> | <p>Комплекс чаев оказывает антиоксическое действие, очищает печень, почки и кровь Антиоксидант, источник железа, витаминов и органических кислот</p> |
| <p>Полезно Кальсил-Т</p> | <p>По 1 таблетке вечером - 3 мес.</p> | <p>Мембраностабилизирующее действие</p> |

ХРОНИЧЕСКИЕ ИНТОКСИКАЦИИ

Алкоголизм

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|--|--|--|
| Необходимо Владоникс Светинорм Оваген Мезотель нео Ардилев Церлутен Вентфорт | По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 1 капсуле в день в течение 1 мес. 1 чайная ложка в день - 3 мес. По 1 капсуле 2-3 раза в день до еды - 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 3 мес. | Иммуномодулирующее, гепатопротекторное действие Антиоксидант, источник коллоидного серебра и ресвератрола Гепатопротектор, ускоряет трансформацию алкоголя Нейропротектор Ангиопротектор |
| Очень важно Олекап Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 8 Пептидный комплекс 15 Пептидный комплекс 19 | 1 капсула 3 раза в день во время еды - 6 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. | Мембраностабилизирующее действие Иммуномодулятор Гепатопротектор Нефропротектор Кардио- и Нейропротектор |
| Важно Ведомикс Амиротон Билинорм Флоноорм | 1 раз на ночь - 3 мес. 1 раз утром до еды - 3 мес. 1 раз днем до еды - 3 мес. 1 раз вечером до еды - 3 мес. | Комплекс чаев оказывает антиоксидическое действие, очищает печень, почки и кровь |
| Полезно Кальсил-Т | По 1 таблетке 2 раза в день - 3 месяца | Мембраностабилизирующее действие |

ПРОЧИЕ СОСТОЯНИЯ

Аллергии, острые респираторные заболевания

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|--|--|
| Необходимо Владоникс Светинорм Кристаген Оваген Имусил Энсил (энсил форте) | По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 1 мес. По 1 капсуле 1-2 раза в день до еды - 1 мес. По 1 капсуле 1-2 раза в день до еды - 3 мес. | Иммуномодулирующее и антиаллергическое действие |
| Очень важно Мезотель бьюти Олекап Цинсил-Т Кальсил-Т Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 8 | По 1 чайной ложке в день - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день во время еды - 6 мес. По 1 таблетке днем до еды - 3 мес. По 1 таблетке вечером до еды - 3 мес. По 8 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. | Антиоксидантное и иммуномодулирующее действие Источник антиоксидантов Иммуномодулирующее и антиаллергическое действие Иммуномодулирующее действие |
| Важно Ведомикс Агнимакс Актофорс Амиротон | 1 раз на ночь - 3 мес. 1 раз днем в течение 3 недель 1 раз днем до еды - 3 мес. 1 раз утром до еды - 3 мес. | Комплекс чаев очищает организм от токсинов и аллергенов |

ПРОЧИЕ СОСТОЯНИЯ

Онкологические заболевания

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|---|--|
| <p>Необходимо Комплекс препаратов: Владоникс+Эндопутен Светинорм Кристаген Оваген Имусил Ардилив Ревифорт</p> | <p>По 4-6 капсул в день каждого в течение 3 мес. По 2 капсулы в день в течение 1 мес. По 1 капсуле 1-2 раза в день до еды - 1 мес. По 1 капсуле 1-2 раза в день до еды - 1 мес. По 1 капсуле 1-2 раза в день до еды - 1 мес. По 1 капсуле 2 раза в день до еды - 3 мес. По 1 капсуле 2-3 раза в день - 6 мес.</p> | <p>Мощное противоопухолевое действие Иммуномодулирующее действие Гепатопротектор Онкопротектор широкого спектра действия</p> |
| <p>Очень важно Мезотель бьюти Олекап Цинсил-Т Кальсил-Т Пептидный комплекс 3 Пептидный комплекс 8 Энсил(Энсил форте) Панаксод Ревиплант</p> | <p>По 1 чайной ложке в день - 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день во время еды - 6 мес По 1 таблетке днем до еды - 3 мес. По 1 таблетке вечером до еды - 3 мес. По 6 капель наружно 1 раз в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 2 раза в день - 3 мес. По 2 капсулы 2 раза в день - 1 мес. По 1 чайной ложке 1-2 раза в день - 3 мес.</p> | <p>Антиоксидантное и иммуномодулирующее действие Источник антиоксидантов Иммуномодулирующее и антиаллергическое действие Иммуномодулирующее и гепатопротекторное действие Иммуномодулятор и онкопротектор Химиорадиопротектор</p> |
| <p>Важно Ведомикс Агнимакс Амиротон</p> | <p>1 раз на ночь - 3 мес. 1 раз днем в течение 3 недель 1 раз утром до еды - 3 мес.</p> | <p>Комплекс чаев очищает организм от токсинов и оказывает иммуномодулирующее</p> |

Анемии

| Название продукта | Указания к применению | Механизм действия |
|---|--|--|
| <p>Необходимо Владоникс Светинорм Имусил Везуген+Кристаген Ревимайт</p> | <p>По 2 капсулы в день в течение 3 мес. По 1 капсуле 1-2 раза в день до еды - 1 мес. По 4 капсулы каждого в день в течение 1 мес. По 2-5 грамм спреда 1-2 раза в день - 3 мес.</p> | <p>Иммуномодулирующее действие Стимулируют кроветворение Источник железа и витаминов группы В</p> |

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ И РЕВИТАЛИЗАЦИИ

Центр Ревитализации и Здоровья располагает совместной с СПб Институтом Биорегуляции и Геронтологии при СЗО РАМН клиникой, на базе которой выполняются диагностические и anti-age программы.

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ (1 ДЕНЬ)

- осмотр профильных специалистов (терапевт, уролог, гинеколог, невро-патолог, офтальмолог)
- выполнение клинических и биохимических тестов (общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, определение уровня мелатонина, IGF-1)
- ультразвуковое исследование щитовидной железы, органов брюшной полости и малого таза)
- определение длины теломер (теломерный тест)

ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ NI-CLASSa (1 ДЕНЬ)

- осмотр профильных специалистов (терапевт, уролог, гинеколог, невро-патолог, офтальмолог)
- выполнение клинических и биохимических тестов (общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, определение уровня мелатонина, IGF-1)
- ультразвуковое исследование щитовидной железы, органов брюшной полости и малого таза)
- определение длины теломер (теломерный тест)
- составление индивидуального генетического паспорта с определением генетической предрасположенности к различным заболеваниям

По прохождении обследования врачи клиники, а также специалисты Центра Ревитализации и Здоровья составляют индивидуальную программу профилактики и коррекции выявленных нарушений с рекомендациями и схемами назначения препаратов НПЦРИЗ.

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ И РЕВИТАЛИЗАЦИИ

ANTI-AGE ПРОГРАММА «REVITAL EXPRESS» (3 ДНЯ)

1 день

- осмотр специалиста предиктивной медицины
- обертывание с пептидами «детоксикация»
- аппаратная мезотерапия с пептидами

2 день

- обертывание с пептидами «ревитализация»
- аппаратная мезотерапия с пептидами

3 день

- обертывание с пептидами «ревитализация»

По окончании прохождения программы партнеры дополнительно получают набор необходимых пептидных комплексов.

ANTI-AGE ПРОГРАММА HI-CLASSa «NEW AGE» (3 ДНЯ)

1 день

- осмотр специалиста предиктивной медицины
- обертывание с пептидами «детоксикация»
- аппаратная мезотерапия с пептидами
- внутримышечные инъекции препаратов эпифиза, тимуса и головного мозга


2 день

- обертывание с пептидами «ревитализация»
- аппаратная мезотерапия с пептидами
- внутримышечные инъекции препаратов эпифиза, тимуса и головного мозга

3 день

- обертывание с пептидами «ревитализация»
- аппаратная мезотерапия с пептидами
- внутримышечные инъекции препаратов эпифиза, тимуса и головного мозга

По окончании прохождения программы партнеры дополнительно получают комплект капсулированных пептидных биорегуляторов.



Московский офис (ДЦ №1)
Метро: Белорусская
г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д. 24.
тел.: +7 (495) 640-06-14 (доб. 1)
тел.: +7 (812) 640-06-14 (доб. 1)
e-mail: rdc1@npcriz.ru

Санкт-Петербургский офис (ДЦ №2)
Метро: Площадь Восстания
г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.7, БЦ «Сенатор».
тел.: +7 (495) 640-06-14 (доб. 2)
тел.: +7 (812) 640-06-14 (доб. 2)
e-mail: help@npcriz.ru

Европейское представительство (ДЦ №59)
Lithuania, Vilnius, Konstitucijos pr. 15-23.
tel. +37052195340
fax. +37052338261
Skype: npcizeuropa
e-mail: partner@npcriz.eu

www.npcriz.ru